
sesino

HEAT EXCHANGING EXCELLENCE SINCE 1919



SCAMBIATORI DI CALORE
PANORAMICA PRODOTTI

ARIA-OLIO
(SERIE AP, BC, RAS)



Gli scambiatori aria-olio Sesino raffreddano l'olio con l'aria ambiente, senza un circuito d'acqua. La gamma comprende soluzioni per impianti industriali, macchine mobili e agricole, con diverse alimentazioni e configurazioni di ventilazione.

Ai modelli AP e BC si affiancano i gruppi RAS, dotati di pompa per un circuito di raffreddamento indipendente. Sono disponibili versioni marine e ATEX. La scelta considera potenza da dissipare, temperature e installazione.

CARATTERISTICHE	VANTAGGI E IMPIEGHI
Massa radiante in alluminio	Raffreddamento senza consumo d'acqua
Motori AC, DC 12/24 V o idraulici	Impianti industriali e macchine mobili
Gruppi RAS con pompa indipendente	Raffreddamento e filtrazione fuori linea
Versioni marine e ATEX	Ambienti salini e atmosfere esplosive

Inquadra con il tuo smartphone il QR per maggiori informazioni sui nostri scambiatori aria-olio.

ACQUA-OLIO A PIASTRE SALDOBRASATE
(SERIE M)



Gli scambiatori a piastre saldobrasate della serie M uniscono elevata efficienza termica e ingombri ridotti. La geometria delle piastre favorisce la turbolenza dei fluidi e lo scambio di calore. Le piastre in acciaio inox, unite mediante brasatura, formano un corpo compatto e leggero, senza guarnizioni intermedie. Ideali per centraline oleodinamiche e macchine industriali, offrono diversi formati e numeri di piastre.

La costruzione non smontabile richiede fluidi puliti e compatibili con i materiali.

CARATTERISTICHE	VANTAGGI E IMPIEGHI
Piastre corrugate in acciaio inox	Elevata efficienza dello scambio termico
Struttura compatta e leggera	Elevata potenza con ingombri ridotti
Pressione statica fino a 30 bar	Impiego in circuiti a pressioni più elevate
Diversi formati e numeri di piastre	Scelta in base a potenza e portate

Inquadra con il tuo smartphone il QR per maggiori informazioni sui nostri scambiatori a piastre saldobrasate.

ACQUA-OLIO A FASCIO TUBIERO
(SERIE MS, MSG, T)



Gli scambiatori a fascio tubiero Sesino raffreddano con acqua l'olio di impianti oleodinamici e di lubrificazione, in ambito industriale e marino. Materiali e configurazioni sono scelti in base ai fluidi e all'impiego. Il fascio estraibile di MSG e MS, quest'ultima fino a 350 mm di diametro, facilita la manutenzione.

L'innovativa serie MSG riduce l'impatto ambientale eliminando saldature e verniciature, con mantello e testate in alluminio anodizzato, facilmente riciclabile.

Inquadra con il tuo smartphone il QR per maggiori informazioni sui nostri scambiatori acqua-olio.

CARATTERISTICHE	VANTAGGI E IMPIEGHI
MSG in alluminio anodizzato, senza saldature né verniciature	Protezione delle superfici e minore impatto ambientale
Fascio estraibile su MSG e MS	Pulizia interna e sostituzione del fascio
Versioni con tubi in rame, CuNi o inox	Materiali adatti all'acqua e all'impiego
Ampia scelta di taglie e configurazioni	Presse, riduttori e impianti di lubrificazione

ACQUA-OLIO A PIASTRE ISPEZIONABILI
(SERIE SP)



Gli scambiatori della serie SP uniscono efficienza termica e facilità di manutenzione. Il pacco di piastre con guarnizioni è racchiuso in un telaio apribile, che consente ispezione, pulizia e sostituzione dei singoli componenti. Sono indicati per riscaldare e raffreddare liquidi negli impianti industriali. Materiali, guarnizioni e configurazione sono scelti in funzione dell'applicazione.

La struttura modulare permette di adeguare la superficie di scambio a nuove esigenze, entro i limiti del telaio e previa verifica tecnica.


Inquadra con il tuo smartphone il QR per maggiori informazioni sui nostri scambiatori a piastre ispezionabili.

CARATTERISTICHE	VANTAGGI E IMPIEGHI
Telaio apribile e piastre ispezionabili	Accesso alle superfici per pulizia e manutenzione
Piastre e guarnizioni sostituibili	Ripristino senza sostituire lo scambiatore
Materiali e guarnizioni selezionabili	Compatibilità con fluidi e temperature
Pacco piastre modulare	Superficie adattabile nei limiti del telaio

La storia di Sesino attraversa oltre un secolo di tradizione industriale, oggi rinnovata da una guida che unisce competenze consolidate e innovazione. L'azienda progetta e produce scambiatori di calore in alluminio, radiatori olio e scambiatori a fascio tubiero, pensati per rispondere alle esigenze tecniche di progettisti e buyer industriali, con affidabilità, efficienza termica e qualità costruttiva made in Italy.

Per scoprire la nostra gamma completa di scambiatori di calore, vi invitiamo a visitare www.sesino.com.

imaginesagentes.com



sesino

COSTANTE SESINO SPA:
via Monza, 150 A/B 20060 GESSATE (MI)
info@sesino.com - www.sesino.com
tel. +39 02.95.38.03.34

AXE REGISTERED ISO 9001 DA MANAGEMENT SYSTEMS CS 007

AXE REGISTERED ISO 45001 DA MANAGEMENT SYSTEMS CS 007